



Datum: _____

Namn: _____

Adress: _____

Mail: _____

Telefon: _____



Modell: _____

Höjd, mm: _____

Färg, RAL: _____



Bredd / öppningsmått mm, "So"

Grind - NR 1: _____

Grind - NR 2: _____

Grind - NR 3: _____

Grind - NR 4: _____



Smidesstaket Längd "mm"

Sträcka - A: _____

Sträcka - B: _____

Sträcka - C: _____

Sträcka - D: _____

Sträcka - E: _____

Sträcka - F: _____

Sträcka - G: _____

Sträcka - H: _____

Sträcka - I: _____

Sträcka - J: _____

Sträcka - K: _____



Smidesstaket

- enkelt, tryggt och klassiskt!


Ett smidesstaket förhöjer både värdet och utseendet på din fastighet, och kan varieras i oändlighet för att möta dina önskemål. Med tydligt underlag kan du själv enkelt planera hur ditt smidesstaket ska se ut.

1 Börja med att välja design, höjd, färg och form på den övre kanten av staketet (rak, konvex eller konkav). Ange dina önskemål på blanketten.



- välj design
- mät sträckan
- rita upp
- skicka in


2 Nästa steg är att mäta sträckan där du vill ha ditt smidesstaket, och fundera över vilka grindar du behöver och var de ska placeras. Använd symbolerna för enkelgrind, dubbelgrind, skjutgrind och staket för att göra en tydlig ritning, och tänk på att noga ange åt vilket håll grindar ska öppnas. Skriv sist in måtten för de olika sträckorna enligt anvisning.



3 Skicka in din ritning till oss. Det kan du enkelt göra genom att ta en bild med din mobiltelefon och skicka via mail till oss, men det går också bra att mms:a, scanna, faxa eller skicka med vanlig post till adressen nedan.

Kontakt // Skandinaviska Områdesskydd

Kilowattvägen 12 // 136 44 Handen
Telefon: 08-500 11 530 // MMS: 0709-400 429
E-post: jimmy.ekman@skandinaviska.nu





Smidesstaket

- enkelt, tryggt och klassiskt!


Ett smidesstaket förhöjer både värdet och utseendet på din fastighet, och kan varieras i oändlighet för att möta dina önskemål. Med tydligt underlag kan du själv enkelt planera hur ditt smidesstaket ska se ut.

1 Börja med att välja design, höjd, färg och form på den övre kanten av staketet (rak, konvex eller konkv). Ange dina önskemål på blanketten.



välj design
mät sträckan
rita upp
skicka in

2 Nästa steg är att mäta sträckan där du vill ha ditt smidesstaket, och fundera över vilka grindar du behöver och var de ska placeras. Använd symbolerna för enkelgrind, dubbelgrind, skjutgrind och staket för att göra en tydlig ritning, och tänk på att noga ange åt vilket håll grindar ska öppnas. Skriv sist in måtten för de olika sträckorna enligt anvisning.



3 Skicka in din ritning till oss. Det kan du enkelt göra genom att ta en bild med din mobiltelefon och skicka via mail till oss, men det går också bra att mms:a, scanna, faxa eller skicka med vanlig post till adressen nedan.

Kontakt // Skandinaviska Områdesskydd

Kilowattvägen 12 // 136 44 Handen
Telefon: 08-500 11 530 // MMS: 0709-400 429
E-post: jimmy.ekman@skandinaviska.nu

